

Halo
Deluxe

Elegancka
czerni?



Klimatyzatory pokojowe PREMIUM



Który Halo
wybierzesz?

Halo i Halo Deluxe to luksusowe klimatyzatory stworzone z myślą o ludziach ceniących najwyższy komfort i jakość w połączeniu z nieoczywistym wzornictwem. Wykonane z wysokiej jakości materiałów oraz zaprojektowane z myślą o najdrobniejszym detalu odmieniają każde wnętrze.



Klimatyzacja, która dba o Twoje zdrowie

Zaawansowana filtracja w trosce o najwyższą jakość powietrza

■ Jonizator powietrza

Jedna z kluczowych funkcji wpływająca korzystnie na nasz nastrój, samopoczucie oraz koncentrację podczas pracy czy nauki. Jonizator wyrównuje poziom jonów dodatnich i ujemnych w pomieszczeniu, dzięki czemu zapobiega rozwojowi wirusów, grzybów i bakterii. Ponadto neutralizuje alergeny oraz nieprzyjemne zapachy.

■ Filtr PM 2.5

Według Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM_{2,5} skutkuje skróceniem średniej długości życia. Klimatyzatory Halo wyposażone zostały w filtr PM_{2,5}, który wyłapuje unoszące się w powietrzu drobne cząsteczki pyłów i usuwa 99,9% tych zanieczyszczeń, zapewniając czyste i zdrowe powietrze.

■ Filtr antybakteryjny

Niezastąpiony w walce z każdym rodzajem bakterii i chorobotwórczych drobnoustrojów, które zatrzymywane są na antybakteryjnej powłoce umieszczonej na powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.

■ Filtr o wysokiej gęstości

Klimatyzator wyposażony jest w filtr o zwiększonej gęstości, który skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, między innymi cząsteczki kurzu i pyłu.

■ Zaawansowane samooczyszczanie

Bardzo przydatna funkcja, która zapewnia czyste wnętrze urządzenia. Po zakończeniu działania w trybie chłodzenia, funkcja samooczyszczania automatycznie osusza wymiennik ciepła w jednostce wewnętrznej z wilgoci, przygotowując ją do następnej pracy. Zapobiega to rozwojowi bakterii, pleśni i nieprzyjemnych zapachów, utrzymując wnętrze jednostki w czystości.

Halo w dzień i w nocy

Szeroki wachlarz trybów pracy

Tryb nocny

Automatyczna regulacja temperatury podczas snu. Klimatyzator podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się.

Funkcja „I FEEL”

Inteligentny odczyt temperatury „I FEEL” umożliwiający idealne dopasowanie temperatury do warunków panujących w pomieszczeniu.

Tryb cichej pracy

Wyjątkowo cichy tryb pracy, w którym jednostka wewnętrzna klimatyzatora pracuje ze zredukowanym poziomem ciśnienia akustycznego, zapewniając optymalne warunki bez zbędnego hałasu.

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania umożliwia korzystanie z klimatyzatora przez cały rok, nawet w chłodniejszych miesiącach. Dzięki pompie ciepła, urządzenie może ogrzewać powietrze w pomieszczeniu, będąc alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych.

Tryb osuszania

W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi grzybów, pleśni i bakterii.

Sterowanie klimatyzatorem z każdego miejsca na świecie

Wbudowany moduł Wi-Fi

- Klimatyzatory Halo oraz Halo Deluxe w standardzie posiadają wbudowany moduł WI-FI.
- Aplikacja posiada ogromną ilość funkcji, między innymi programator czasowy, dzięki czemu nie ma konieczności zakupu dodatkowych sterowników.
- Sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji jest proste i przyjemne.



R32

Dlaczego czynnik chłodniczy R32?

Klimatyzatory AUX Halo i Halo Deluxe pracują w oparciu o nowoczesny, ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Kupując te urządzenia mamy gwarancję, że wybieramy najbezpieczniejsze rozwiązania zarówno dla nas jak i dla środowiska naturalnego.

Dlaczego R32?

- Niski współczynnik GWP - 675, czyli nie niszczy warstwy ozonowej.
- Podlega recyklingowi, czyli może zostać użyty ponownie.
- Wysoka wydajność, czyli o 30% mniej czynnika w instalacji.
- Większa efektywność energetyczna, czyli oszczędność.
- Mała toksyczność, czyli bezpieczeństwo użytkowania.







Innowacyjne rozwiązania

Inwerterowa sprężarka rotacyjna

■ Klimatyzatory Halo oraz Halo Deluxe zaprojektowane zostały w oparciu o najnowszą myśl technologiczną. Jednym z przełomowych rozwiązań jest technologia inwerterowa, która gwarantuje bezawaryjną i wydajną pracę. Najwyższe parametry techniczne połączone z większą efektywnością energetyczną przekładają się bezpośrednio na niższe koszty eksploatacji oraz długą żywotność urządzeń.

Rewolucja w klimatyzacji: nawiew powietrza 4D

■ Ruchome poziome i pionowe żaluzje nawiewne mogą poruszać się automatycznie w czterech kierunkach, zapewniając wielokierunkowe oraz równomierne rozproszanie klimatyzowanego powietrza w całym pomieszczeniu.




Halo

Odkryj
bogactwo
funkcji



5 LAT
GWARANCJI



Efektowny wyświetlacz LED z
możliwością wyłączenia



Podświetlany pilot
i wbudowany moduł WI-FI



Najwyższa jakość
wykonania



Czynnik
chłodniczy R32



Technologia
inwerterowa



Wbudowany
moduł Wi-Fi



Automatyczny
restart



Tryb
TURBO



Programator
czasowy 24H



Samoczysz-
czenie



Funkcja
autodiagnostyki



Tryb pracy
nocnej



Inteligentne
odszyzanie



Filtr o wysokiej
gęstości



Filtr PM 2,5



Filtr
antybakteryjny



Jonizator
powietrza



Wyświetlacz
LED



Złożone lamele
wymienika
jedn. zewn.



Złożone lamele
wymienika
jedn. wewn.



Super EMC

Halo Deluxe




5 LAT
GWARANCJI



Efektowny wyświetlacz LED z
możliwością wyłączenia



Podświetlany pilot
i wbudowany moduł WI-FI



Srebrne profile jednostki
wewnętrznej



Czarny lustrzany
panel przedni



Lopatki
z aluminium
hydrofilowego



Dwustronne
odprowadzenie
skroplin



Funkcja
I FEEL



Funkcja
Anti-Cold-Air



Funkcja
Anti-Fungus



Tryb pracy
ekonomicznej



Pionowy
ruch żaluzji



Poziomy
ruch żaluzji



Funkcja
nawiewu 4D



Antykorozyjna
obudowa
jedn. zewn.



Sterownik
bezprowadowy



Tryb
chłodzenia



Tryb
ogrzewania



Tryb
wentylatora



Tryb
osuszania



Tryb pracy
automatycznej



Opcjonalne
filtry
powietrza

Dane techniczne:

Model Halo			AUX-09HA	AUX-12HA	AUX-18HA	AUX-24HA
Model Halo Deluxe			AUX-09HE	AUX-12HE	AUX-18HE	AUX-24HE
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,75	3,60	5,50	7,30
Wydajność grzewcza		[kW]	3,10	3,80	5,90	7,30
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	4,1	6,9	7,5	12,5
	Ogrzewanie	[A]	5,5	5,9	9,7	11,5
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	930	1130	1730	2300
	Ogrzewanie	[W]	1220	1240	1890	2500
Maksymalny pobór prądu		[A]	8,0	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1500	1900	2900	3700
SEER / SCOP		-	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			AUX-09HA(E)/I	AUX-12HA(E)/I	AUX-18HA(E)/I	AUX-24HA(E)/I
Przepływ powietrza		[m³/h]	600	600	850	1150
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	788 x 292 x 198	788 x 292 x 198	940 x 316 x 224	1121 x 329 x 231
Masa jednostki wewnętrznej		[kg]	8,0	8,5	12,0	14,0
Jednostka zewnętrzna			AUX-09HA(E)/O	AUX-12HA(E)/O	AUX-18HA(E)/O	AUX-24HA(E)/O
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5 m)	[g]	530	600	1280	1440
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20	20	30
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
Masa jednostki zewnętrznej		[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Zakres pracy (temperatura zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-20	-20	-20	-20

HA - model Halo

HE - model Halo Deluxe

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Halo Deluxe

Zachwycająca
sylwetka



5 LAT
GWARANCJI



Halo



Halo – ponadczasowa i stylowa biel

Solidna konstrukcja zamknięta w zgrabnej obudowie. Delikatna stylistyka i unikalne wzornictwo ozdobią zarówno tradycyjne jak i nowoczesne wnętrza.



który Halo wybierzesz?

Halo Deluxe - kwintesencja elegancji i stylu

Smukła czarna obudowa z lustrzanym panelem dekoracyjnym przełamana srebrnymi profilami doda charakteru każdemu wnętrzu. Perfekcja w każdym detalu.





www.auxcool.pl

AUX
AIR CONDITIONER

Halo

Modna
biel?



WIENKRA
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
MAREKI AUX W POLSCE
www.wienkra.pl

Kraków

ul. Kotlarska 34
31-539 Kraków
+48 12 428 55 00
wienkra@wienkra.pl

Kraków

ul. Rzemieślnicza 20G
30-347 Kraków
+48 12 428 55 00
wienkra@wienkra.pl

Warszawa

ul. Sokołowska 15
05-091 Janki
+48 798 803 747
wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław

al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław
+48 513 411 665
wienkra-wro@wienkra.pl